



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 TYCHY; ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07
sekretariat: 32 327 17 91
fax: 32 227 70 08
NIP 646-24-47-307

ZI.DAA.233.4.2023

Tychy 07.04.2023 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dzierżawę gruntów posadowionych w pasach drogowych dróg publicznych, na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu oraz oddanie do nieodpłatnego używania zlokalizowanych w ich sąsiedztwie urządzeń w postaci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały wybudowane w ramach projektu: Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści sporządzonej dla przedmiotowego zamówienia udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy obowiązek uzupełnienia tabeli zamieszczonej w Oświadczeniu nr 2 dotyczy jedynie tych Oferentów, którzy legitymują się statusem dostawcy usługi ładowania, zaś nie dotyczy Oferentów będących operatorami stacji ładowania? Jakimi danymi Oferent ma prawidłowo wypełnić wskazaną tabelę, jeśli posiada status operatora stacji ładowania?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wypełnienie Oświadczenia nr 2 jest obligatoryjne dla wszystkich zainteresowanych chcących brać udział w przedmiotowym postępowaniu. Jeśli oferent posiada status operatora stacji i jednocześnie jest ich właścicielem w rubryce „Podmiot na rzecz którego wykonana była usługa” powinien wpisać swoje dane.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający/Wydzierżawiający udostępni Oferentowi/Dzierżawcy pełną dokumentację dotyczącą stacji ładowania? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację kiedy to nastąpi i w jakiej formie.

Odpowiedź nr 2

Dokumentacja techniczna ładowarek znajduje się w katalogu/plikach: Ładowarki cz. 1 z 2.7z / Ładowarki cz. 2 z 2.7z zamieszczonych na stronie: <https://bip.mzuim.tychy.pl/zamowienia-publiczne/283>

Dokumentacja obejmuje n/w dokumenty:

Dokumentacja MZUIM Tychy:

1 Opis techniczny

- Stacja ładowania_50 kW_DC_CPC50_Opis_do_oferty
- MOL4578_276_22_ładowarki-sig Raporty z uruchomienia ładowarek

2 Rysunek wraz z opisem (lokalizacja)

- ID35 Rys. 01 Plan sytuacyjny
- P06 Rys PB_W_P_01 Plan sytuacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

→ P97 Rys PB_W_S_01 Plan sytuacyjny

3 Opinia przeciwpożarowa → Po stronie operatora

4 Poświadczenie prawidłowości montażu →

→ ID35 – Poświadczenie prawidłowości montażu z dn.22.03.2023

→ P06 Zostanie uzupełnione przez MZUiM po zakończeniu procedury zakładania licznika (dostawca ładowarki zobowiązany jest do jej finalnego podłączenia w terminie 14 dni od daty technicznej możliwości)

→ P97 Zostanie uzupełnione przez MZUiM po zakończeniu procedury zakładania licznika (dostawca ładowarki zobowiązany jest do jej finalnego podłączenia w terminie 14 dni od daty technicznej możliwości)

5 Schemat instalacji zasilającej (= schemat zasilania stacji)

→ ID35 Rys. 04 Schemat okablowania

→ P06 Rys PB_W_P_03 Schemat okablowania urządzeń ITS

→ P06 Rys PB_W_P_04 Schemat elektryczny zasilania z widokiem i gabarytami złącza

→ P97 Rys PB_W_P_05 Schemat okablowania urządzeń ITS

→ P97 Rys PB_W_P_04 Schemat elektryczny zasilania ... widok i gabaryty złącza ZK-3

6 Protokół odbioru instalacji zasilającej

→ ID35 Tauron protokół wykonania przyłącza 1889-1.15.1_2022

→ P06 Tauron protokół wykonania przyłącza

→ P97 Tauron protokół wykonania przyłącza

7 Pomiar instalacji zasilającej (= protokół pomiarów elektrycznych stacji)

→ ID35 Protokół pomiarowy

→ P06 Protokół z pomiarów ochronnych okablowania

→ P97 Protokół z pomiarów ochronnych

Dokumentacja producenta stacji:

8 Instrukcja eksploatacji

→ DTR-CPC50

9 Deklaracja zgodności

→ CPC50 EMC Deklaracja zgodności_Tłumaczenie

→ CPC50 LMV Deklaracja zgodności_Tłumaczenie

→ Kostad_ISO 9001-2015

→ Kostad_ISO 9001-2015PL Tłumaczenie

W przypadku gdyby w/w dokumentacja była niewystarczająca dla Operatora Zamawiający w ramach rękopisów wystąpi do Wykonawcy systemu ITS o jej uzupełnienie i przekaże je operatorowi niezwłocznie po otrzymaniu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający/Wydierżawiający przewiduje zmianę zdarzenia, od którego liczony jest termin określony w §1 ust. 5 tiret pierwszy i tiret drugi Wzoru Umowy Dzierżawy (dalej określanym w odpowiednim przypadku, jako „Umowa”), np. w terminie 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia badania technicznego przez UDT z zaznaczeniem, że w przypadku niezachowania terminu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego/Dzierżawcy (np. procedur administracyjnych) termin ten może ulec zmianie i nie będzie podlegał karom umownym?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminów o których mowa w § 1 ust. 5 tiret pierwszy i drugi Wzoru Umowy Dzierżawy poprzez dodanie w § 1 ust. 5.1 który stanowi: *Wydierżawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów uruchomienia i udostępnienia klientom stacji ładowania, o których mowa w ust. 5, w przypadku, gdy ich uruchomienie i/lub udostępnienie wynika z przyczyn*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: <http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych>

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE

niezależnych od Dzierżawcy (np. procedur administracyjnych). Wydłużenie terminu wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Dostosowanie zapisów do możliwości zmiany terminów określonych w § 1 ust. 5.1 uwzględniono w § 4 ust. 3 Wzoru Umowy Dzierżawy poprzez dodanie zapisu: *Strony ustalają, że w okresie koniecznym do uruchomienia stacji ładowania, nie dłuższym jednak niż terminy określone w § 1 ust. 5, Wydierżawiający nie będzie pobierał opłaty z tytułu czynszu, o której mowa w ust. 1.*

W kontekście powyższych zapisów § 7 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie: *jeśli świadczenie za pomocą stacji ładowania usług nie zostanie uruchomione w terminie określonym w § 1 ust. 5, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na realizację w/w obowiązku.*

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający/Wydierżawiający przewiduje zmianę okresu na jaki Umowa zostaje zawarta, to jest na lat 10 (dziesięć) albo lat 5 (pięć) z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 (pięć) lat? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informację czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza możliwość przedłużenia (po raz drugi) okresu dzierżawy o kolejne 3 lata.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 2 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy Dzierżawy. Jednocześnie informuje, że i nie przewiduje zmiany okresu na jaki Umowa zostaje zawarta, to jest na lat 10 (dziesięć) albo lat 5 (pięć) z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 (pięć) lat, ponadto nie dopuszcza również możliwości przedłużenia (po raz drugi) okresu dzierżawy o kolejne 3 lata- niniejsze wynika z okresu gwarancji i rękojmi na urządzenia ITS, w tym ładowarki.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający/Wydierżawiający przewiduje proporcjonalne zmniejszenie czynszu z tytułu dzierżawy, jeżeli podpisanie Umowy/oddanie stacji do używania nastąpi w trakcie miesiąca?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dodał stosowne zapisy w § 4 ust. 2.1. Wzoru Umowy Dzierżawy

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza zmianę treści §4 ust. 2 Umowy, w ten sposób że opłaty z tytułu czynszu następować będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Oferentowi/Dzierżawcy prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający przychylił się do wniosku Wnioskodawcy/Oferenta i dopuszcza zmianę treści § 4 ust. 2 Wzoru Umowy Dzierżawy w sposób następujący: *Opłaty z tytułu czynszu należy dokonać przelewem na rachunek Wydierżawiającego wskazany na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Dzierżawcy prawidłowo wystawionej faktury. Przy dokonywaniu wpłat należy podać numer umowy dzierżawy.*

Pytanie nr 7

Czy stacje ładowania wyposażone są w oprogramowanie i czy Oferent/Dzierżawca będzie miał do niego dostęp? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie na jakich zasadach i w jakiej formie.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że stacje ładowania posiadają firmware tj. oprogramowanie wbudowane (zapewniające prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzenia).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: <http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych>

TYCHY DOBRE MIEJSCE

Operator będzie mógł się skomunikować ze stacją ładowania przy użyciu otwartego standardu łączności tj. protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol) w wersji 1.6 (zapewniona bezterminowa licencja na dostęp). Ze stacją należy się komunikować bezprzewodowo za pomocą routera LTE Rut240 firmy Teltonika (w wyposażeniu stacji ładowania), do którego Operator musi zapewnić kartę SIM.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Oferentowi/Dzierżawcy dokumentów gwarancji i rękopisów dotyczących stacji ładowania? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację kiedy i w jakiej formie.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że dokument gwarancji i rękopis dotyczący stacji ładowania udostępniony został na stronie: <https://bip.mzuim.tychy.pl/zamowienia-publiczne/283> w zakładce SWZ, załączniki pod nazwą: [Wyciąg umowa ITS rekojmia gwarancja.pdf](#)

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza zmianę treści § 6 ust. 1 lit c) poprzez wprowadzenie oświadczenia, że naprawa lub wymiana nie będą wiązały się z utratą gwarancji i przeniesieniem na Oferenta/Dzierżawcę obowiązków gwaranta?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dodaje do treści § 6 ust. 1 lit c) Wzoru Umowy Dzierżawy zastrzeżenie, że *naprawa lub wymiana nie będą wiązały się z utratą gwarancji i przeniesieniem na Dzierżawcę obowiązków gwaranta, z wyłączeniem elementów podlegających naprawie lub wymianie.*

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza zmianę treści § 7 ust. 2 lit. b) w ten sposób, że Wydierżawiający zachowuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli stacja ładowania nie będzie czynna przez okres dłuższy niż 15 (piętnaście) dni z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Oferenta/Dzierżawcy?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści § 7 ust. 2 lit. b) i nie przewiduje zmiany.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza zmianę treści §7 ust. 2 lit. e) poprzez wprowadzenie zapisu, że Wydierżawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli stan stacji stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osób trzecich lub powoduje ryzyko uszkodzenia mienia, po uprzednim wezwaniu Oferenta/Dzierżawcy do usunięcia tegoż zagrożenia w terminie 3 (trzech) dni? Należy bowiem uwzględnić możliwość, że stan zagrożenia może trwać bardzo krótko.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza zmianę w treści § 7 ust. 2 lit. e) w sposób następujący: *jeśli stan stacji stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osób trzecich lub powoduje ryzyko uszkodzenia mienia, po uprzednim wezwaniu Dzierżawcy do niezwłocznego usunięcia tegoż zagrożenia.*

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający/Wydierżawiający dopuszcza zmianę treści § 8 ust. 1 lit. c) poprzez wprowadzenie zapisu, że Wydierżawiającemu przysługuje prawo obciążenia Dzierżawcy karami umownymi w przypadku przerwy w udostępnieniu możliwości korzystania przez klientów ze stacji ładowania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Dzierżawcy (..)?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający w całości uwzględnia wnioski Wnioskodawcy/Oferenta.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: <http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych>

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE

W części dotyczącej wydłużenia terminu do złożenia ofert, Zamawiający informuje, że pismem z dnia 04.04.2023 r. Zamawiający wydłużył przedmiotowy termin o czym poinformował zainteresowanych Wykonawców na stronie: <https://bip.mzuim.tychy.pl/zamowienia-publiczne/283> w zakładce „Zmiany zaproszenia ofertowego”.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż.  ARTUR KRUCZEK



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: <http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych>

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE

